




mpi
maysour plastic industries
الميسور للصناعات البلاستيكية

عمر افتراضي +50 عام
+50 Years Service Life

-20 → +95 °C

خامل كيميائياً
Inactive Elements

صلابة إضافية
Extra Toughness

تركيب متين
Tight Installation

صديق للبيئة
Environment-Friendly






عازل للحرارة
Thermal-Insulating

مرونة عالية
High Elasticity

آمن بيولوجياً
Biologically Safe

ضغط حتى 25 بار
Pressure Up to 25 PN

الميزات Features







تیه
Tee




تیه منقصه
Reduced Tee




أنبوب مدعم بالفايبر
PPR-GF Pipe



أنبوب ضغط 16
PPR 16 PN Pipe



أنبوب ضغط 20
PPR 20 PN Pipe



كوع بطن
Cross Over



كوع طویل
Bend



سكر دحلة
Ball Valve



مسطرة خلايا
Marking Tool



مربط تثبيت أنابيب
Clip



سدة مع سن خارجي
End Plug with
External Thread



كوع بطن مع اكره
Cross Over with
Sockets



قاعدة سكر
Shut Off Valve



تية مع سن داخلي
Tee with Internal
Thread



تية مع سن خارجي
Tee with External
Thread



كوع 90° داخلي
Elbow 90° Internal



كوع 90° خارجي
Elbow 90° External




كوع 90°
Elbow 90°



كوع 45° خارجي
Elbow 45° External



كوع 45°
Elbow 45°





قاعدة خلاط مزدوجة
Wall Mount Set



سدة
Blanking Plug



اكـره
Socket



شد وصل
Union



نقاصة
Reducer



وصلة
مع سن داخلي
Sleeve with
Internal Thread



وصلة
مع سن خارجي
Sleeve with
External Thread



كوع نهاية خط
90° مع مثبتات
Wall Mount Elbow
90°



كوع 90°
مع سن داخلي
Elbow 90° with
Internal Thread



كوع 90°
مع سن خارجي
Elbow 90° with
External Thread

CONTACT US



+963 11 822 2260

+963 11 822 2261



+963 940 111 200



+963 11 822 9640



info@bgroup.me



www.bgroup.me